

١ شباط سنة ١٩٦٧ م. العدد • ١٩٨٠

---- الموافق

عــان : الاربعاء ٢٢ شوال سنة ١٣٨٦ ه .

عانون مؤقت رقم (١٢) لسنة ١٩٦٧ قانون معدل لقانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن ١٨٨ البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا انظام رقم (٥) لسنة ١٩٩٧ نظام معدل لنظام متاجر التحف الشرقية ١٩٩٠ نظام رقم (٢) لسنة ١٩٦٧ نظام رقم الرواعة التروير الزراعة ١٩٦٧ نظام رقم (١) لسنة ١٩٦٧ صادر عن معالي وزير الزراعة

طبعة الجيش العربي

100

State Street

300 1 9

بمقتضى الفقرة (١) للمادة (٩٤) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٦٧/١/٨ ،

1977/1/4

قاسم الريماوي

صالح برقان

نصادق ــ بمقتضى المادة ٣١ من الدستور ــ على القانون الموقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيد

قانون موقت رقم (۱۲) لسنة ۱۹۲۷

قانون معدل لقانون توحيد الدسوم والصدائب الاضأفية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا

المادة ١ ــ يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محلياً لسنة ١٩٦٧) ويقرأ مع القانون رقم (٢٥) لسنـــة ١٩٦٦ المشار

اليه فيها يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الاصلي . المادة ٧ ــ تعدل المادة (٣) من القانون الاصلي بشطب عبارة (رقم ٢١ لسنة ١٩٤٩) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (رقم ١١ لسنة ١٩٤٨) .

استين بطسلال

عبد القادر الصالح

رثيس الوزراء ووزير الدفاع ووذير الاعلام ووزير الخارجية بالوكالــة وصفي التل وصفي ميرزا سمعان داود وزيسر الستربية والتعليم وزيـــر الداخلية للشؤون ووزير الانشاء والتعمسير ووزيـــر النقـــــــــــــل البلديــــة والقرويــة

وزير الاقتصاد الوطني ووزيسر الاجتماعيـــة والعمـــل المواصــــلات/ بـــرق وبـــريد ذوقان الهنداوي

عبد الوهاب انجالي

نمد المسيد للفطل ملك الملكة للفرونية المعاتمية

بمقتضى المادة (٣١) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٦٧/١/١ نأمر بوضع النظام الآتي :

نظام رقم (٥) لسنة ١٩٦٧

نظام معدل لنظام متاجر التحف الشرقية

المادة ١ – يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام متاجر التحف الشرقية لسنة ١٩٦٧) ويقرأ مع النظام رقم (٤٧) لسنة ١٩٦٦ المشار اليه فيها يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام الاصلي .

المادة ٢ ــ تعدل المادة (٤) من النظام الاصلي بالغاء ما جاء في البند(٣)من الفترة(٠٠)منهاوالاستعاضةعنه بمايلي: – ٣ _ ان يتدم كنمالة من بنك مرخص بالمبلغ المبين تاليا وفقا للنموذج الذي تقره السلطة . وتجدد الكفالة

سنة بعد آخرى خلال الاسبوع الاخير من انتهائها : -

فئمة ب

۱۰۰ دینار

المادة ــ ٣ تعدل المادة (٦) من النظام الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها : ــ

فئـــة د ٥ دنانير

1970/1/1

اعتدن المسلل رئيس الـــــوزراء وزيـــر الاشغال العامــــة ووزير الدفيياع ووزيـــر الانشاء والتعمير وصفي التل وصفي ميرزا سمعان داود عبد القادر الصالح وزير الستربيسة والتعليم وزيرالداخليــــــة ووزيـــــر النقــــــــل للشؤون البلدية والقروية الاجتماعيـــة والعمل عبد الوهاب المجالي قاسم الريماوي ذوقان المنداوي وزيـــــر : وزير الاقتصادالوطني ووزير . سعيد الدجالي اساعيل حجازي

عي الحساق العلامات الملك العلام العالمة

بمقتضى المادة (٢) من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (٧) لسنة ١٩٤٨ . وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٦٧/١/٨ ،

نأمر بوضع النظام الآتي : –

نظام رقم (٦) لسنة ١٩٦٧

تعني كلمة المديـــر

الارض وما عليها من انشاءات ثابتة تعني كلمة الارض

تعني عبارة مساح مرخص المساح المرخص بموجب هذا النظام

تعني كلمة المساحة

المادة ٣ۦ _ لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة المساحة ما لم تكن في حوزته رخصة منحت له بموجب هذا النظام.

المادة ٤ – تمنح الرخصة لمن تتوفر به الشروط التالية : ـــ

ب ــ اتقان استعمال آلة التسوية (اللفل) والقيام باعمال الميزانية .

و - ان يكون خاصلا على شهادة الدواسة الثانوية الكاملة او ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة الدولة موظفاً مصنفاً ي

نظام المساحة

صادر بالاستناد الى المادة ٢ من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (٧) لسنة ١٩٤٨

المادة ١ – يسمى هذا النظام (نظام المساحة لسنة ١٩٦٧) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٢ ــ تكون للعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها : ـــ

مدير دائرة الاراضي والمساحة

المساحة الكادستراثية والطبوغرافية

أ ــ اتقان مساحة الزنجير واللوحة المستوية (بلان تيبل) .

جــ اتقان استعمال آلة الزوايا (الثيودليت) لغاية اعمال الترفرز والكنتور .

د – الالمام بحسابات المساحة بقدر ما تراه اللجنة المنصوص عنها في المادة (٦) ضرورياً .

الميدان مدة لا تقل عن الثلاث سنوات

الرخصة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعيــة. المادة ١١ – أ ــ اذا قام اي مساح مرخص عمدا او بسبب اهمال او عدم اعتناء او جهل يوجب اللوم بمسح ارض مساحة غير صحيحة او قدم مخططا اوليا غير صحيحين لاية ارض اوكتب تقريرا كـــاذبا او مذكرة كاذبة عن اية مساحة او قصر في تنفيذ اية اوامر تصدر بموجب هذا النظام جاز للمدير ان يلغي رخصته كمساح او ان يوقفها للمدة التي يعينها على ان لا يصدر امر الألغاء او التوقيف الابعد ان تعطى للمساح المشتكي عليه فرصة لتقديم دفاعـــــه . ب ــ على المساح الذي تلغي او توقف رخصته ان يسلم الرخصة الى المدير فورا وأن يعيد اية اجرة يكون قد الخذها من اي شخص من أجل اي عمل مساحة أو مخطط أو مخطط أولي يكون قد ارتكب الذنب اثناء عمله به اذا امر المدير بذلك . ج ــ اي مساح يقصر في تسليم رخصته الملغاه او الموقفة الى المدير خلال اربعــة عشر يوما من تاريخ تباليغه امر الالغاء او التوقيف يعتبر انه ارتكب جرما ويعرض نفسه لغرامة لاتقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا اردنيسا ، المادة ١٢ ــ على المساح الذي يقوم بأي عمل مساحة بموجب هذا النظام ان يتبع اوامردائرةالاراضي والمساحة وتعليها ا الصادرة من المدير تطبيقا لاحكام هذا النظام وان يتبع اساليب المساحة الصحيحة المقبولة حيثــــما تكون

المادة ٥ ــ تقدم طلبات الحصول على الرخصة معززة بالوثائق الثبوتية المشار اليها في المادة (٤) للمدير .

تجري بالإضافة للوثائق المبرزة الفحص للطالبين بالصورة التي تراها مناسبة .

ير د للطالب سواء نجح في الفحص او لم ينجـــح.

اساليب السير في العمل غير مبينة في هذا النظمام •

قاضي الصلح بغرامة لاتقل عن عشرين دينارا ولاتزيد على ماية دينار .

المادة ٦ – يجري النظر في الطلبات من قبل لجنة مؤلفة من المدير ووكيل وزارة الاشغال العامــــة ونقيب المهندسين

المادة ٧ – لايجوز منح الرخصة لاى موظف او مستخدم في دوائر حكومية مدنية او عسكرية او في البلديات او في

العقبة او ما ماثل ذلك وليس له ان يتعاطى مهنة المساحة حتى ولو كان يحمل رخصة سابقة .

المادة ٨ – أ – على الطالب ان يدفع رسها قدره ثلاثة دنانير يقيد ابرادا للخزينة حتى ولو لم يمنحالرخصة وفي حالة

منحة الرخصة يستوفي رسم قدره ثلاثة دنانير عن كل سنة (رسم رخصة) .

ج ــ يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من بداية شهر كانون ثاني من كل سنـــة .

المادة ٩ ـــ كل شخص يتعاطى اعمال المساحة دون ان يكون لديه رخصة بموجب احكام هذا النظام يعاقب من قبل

وتقرر بالاجماع او بالاكثرية اما منح الرخصة او رفض الطلب دون بيان الاسباب ويجوز لهذه اللجنة ان

المؤسسات العامة التي تشرف عليها الدولة كمؤسسة الاقراض الزراعيوسلطة المصادر الطبيعية وسلطة ميناء

ب ــ اذا طلبت اللجنة اجراء الفحص فيستوفي خمسة دنانير رسيا لهذا الفحص ويقيد ايراداً للخزينة ولا

المادة ١٣– عندما يستلم المساح المرخص إطلبا من المدير بأن يعدل او يصحح مساحة او يقدم معلومات تتعلق بها غير مذكورة في اوراق الميدان او مبينة على المخطط وتكون هذه المعلومات في رأي المدير ضرورية لاتمـــام المخطط او المساحة حسبها يقتضيه هذا النظام فعليه ان يقوم بتنفيذ الطلب فورا ولا يحق له ان يطـــالب صاحب العمل بأية اجرة اضافية بسبب الطلب المذكور .

لهادة ١٤ – يقوم المساح قبل ان يجري اية مساحة عامة بأخا. جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالارض وما جاورها من دائرة تسجيل الاراضي في المقاطعة التي تقع ضمنها الارض ومن اجل هذا الغرض يكون الاطلاع على الحرائط الاصلية وفهارس الحرائط مع دفع الرسوم المعتادة مسموحاً به للمساح المرخص خلال ساعات العمل الرسمي تحت اشراف الموظف الذي تكون هذه الحرائط والفهارس في عهدته وبجب ان ينحصر استعمال المعلومــــات التي يحصل عليها المساح بالطريقة المذكورة في الاغراض المتعلقة بالمساحة بموجب هذا النظام وليس للمساح ان يستعمل مثل هذه المعلومات او ان يسمح باستعمالها بشكل يتمح فيه تجاوز على حقوق النقل سواء أكانت هذه الحقوق للحكومة او لأي شخص آخر .

المادة ١٥– يترتب على كل مساح مرخص بموجب هذا النظام ان يراعي،مصلحة الدولة في كل اعماله وان يزودمأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة بكل المعلومات التي يحصل عليها اثناء قيامه بأعمال المساحة بما له صلة باحداث خلل او احتبال احداث خلل بعلامات نقاط المثلثات وعلامات المساحة وان لا يبوح بمثل هذ، المعلومات لأي شخص كان عدا مأمور تسجيل الاراضي بالمقاطعة او اي موظف مفوض في الدائرة الا اذا سمح

المادة ١٦ ــ أ ــ تكون اوراق الميدان في المساحة هي السجل لجميع الارصاد والتمياسات التي يأخذها المساح وكذلك للاوتاد والعلامات الاخرى التي يضعها في الارض .

تودع اوراق الميدان وجميع الحسابات مع المخططات في دائرة تسجيل الاراضي في المقاطعة .

ب_ تسجل القيود في اوراق الميدان بقلم رصاص اسود صلب تسجيلا انيقا واضحاً يستطيع معه اي مساح او رسام ذو اهلية ان يرسم عنها مخططاً صحيحاً للمساحة.

ج – لا يجوز طمس القيود المدونة في اوراق الميدان الاصلية ولا السكتابة فوقها بالحبر ولا محوها ويكتب كل تغيير يحدثه المساح المرخص بوضوح وتشطب القيود المغلوطة بعد توقيعه عليها .

, ﴿ ﴿ ﴿ عِبِ انْ تَشِمَلُ الصَّفَحَةُ الْأُولَى مَنْ أُورَاقَ الميدانُ لَكُلُّ مَسَاحَةً عَلَى عَنُوان تلك المساحة مع استمالقرية واسم الحوض ورقمه ورقم القطعة وعدد صفحات اوراق الميدان وتعسطى كل صفحة رقما متسلسلا ويوقع عليها المساح ويضع التاريخ .

ه. - إذا اجريت المساحبة في ارض ليس لهنا لوحة اصلية ترسسم المساحة على لوحة مركبة على قياش تقدمها الدائرة من نوع وقياس مقررين :

المافة ١٤٧ ــ تحلك بجميع الخدود بموضع العلامات في كل نقطة يبغير عندها اتجاه الحد وتكون علامات الحدود من النوع المعان المان الله تستعمله دائرة الاراضي والمسؤخة وفي جميع الاحوال يجفها ان تراى العلامسات المتجاورة واحلتها مزرالاخرى

لا يجوز ان تخلع علامة وضعتها دائرة الاراضي والمساحة بدون اذن المدير فاذا اعطى الاذن وجب ان الحدود من النوع المقرر مقابل ثمن يعينه المدير وعلى المساح المرخص ان يدفع ثمـــن جميع العلامـــات المشتراه من الدائرة الى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة .

المادة ١٩ – تبين علامات المساحة ونقاطها على المخطط كما يلي : –

أ ـــ لعلامات الحدود الجديدة ترسم دائرة صغيرة حمراء .

ب ــ لعلامات الحدود الاصلية ترسم دائرة صغيرة سوداء .

ج _ لنقطة المثلثات يرسم مثلث اسود صغير ويكتب رقم النقطة بوضوح الى الجهة اليمني منه .

د ـــ لنقطة مضلع (ترافرس) او موقف (بكت) ترسم دائرة صغيرة زرقاء .

ه ـــ الاصطلاحات اللازمة الاخرى يجب ان تطابق ما هو مستعمل في خرائط الدائرة ومخططاتها .

المادة ٧٠ ــ تكتب التمياسات الحتميقيةعلى المخطط حسبها وجدتعلى الارض ولو كانت لا تطابق القياسات المسجلة من قبل.

المادة ٢١ ــ تكونالمخططات التي تودع لدىمأمورتسجيل الاراضي في المقاطعة مرتبة ترتيباً حسناو بحالة جيدة وللمأمور ان يرفض استلام اي مخطط اتلف بسبب ثنيه او كانت قراءته غير واضحة بأية صورة كانت او كان


جسيع المخططات المودعة من قبل المساح المرخص لدى مأمور تسجيـــــل الاراضي في المقاطعة تحفظ غير صالح للحفظ مدة طويلة . باسم المساح المرخص الى ان يتم تدقيقها وعند اتمام تدقيق المخطط يصبح ماكمًا للحكومة .

يلزمه من مساعدين وله ان يثبت او يقيم او يضع فيها اية علامة مساحة وان يعمل كل ما هـــو ضروري لاجراء تلك المساحة على ان يكون المساح مسؤولًا عن آية اضرار تنجم عن هذا الدخول. ب_ يعطى المساح المرخص اشعارا معقولا لصاحب الارض او مشغلها بانه ينوي ان يدخـــل الارض والاشعار الذي يعلق او يذاعٍ من قبل مختار الحي او القرية قبل الدخول بمدة لا تقل عـــن اربع وعشرين ساعة يعتبر اشعاراً معقولاً .

و ــ علامات المساحة الدائمة التي يثبتها المساح المرخص بتحديد الامـــوال غير المنقولة تعتـــبر علامات مساحة مثبتة من قبل مرجع مساحة حكومي .

المادة ٢٣ ـــ أ ـــ يجب ان تكون المقاييس في المساحة العامة من نفس مقياس المساحة الاصلية ما لم يأمر المدير بخلاف

ب ــ يجب ان تجري المساحـــة ضمن مناطق البتلديــــات واحواض البلــــد لـــــكل القرى باستعمال T لة (الثيودوليت) والشريط الفولاذي الا اذا سمح المسدير خطيا بخلاف ذلك وتحسب الاحداثيات لجميع النقاط ثم ترسل على مخطط اولي .



يجوز اجراء اعمال المساحة في الاراضي الزراعيــة بواسطة الزنجير منفردا او باستعمال آلة (الليداد التلسكوبي) مع قياس المسافات بالزنجير بموجب طرق المساحة الصحيحة التي تتبعها الدائرة وتستعمل طريقة (ستاديا) لقراءة المسافات من اجل تثبيت التفاصيل الطبوغرافية فتمط ولا تستعمل لتثبيت الحدود او العلامات ويمكن رسم المساحة التي تجري بهذه الطريقة على المخطط مباشرة.

- ج ـ تقارن جميع الاشرطة والزناجير كل شهر بمقياس اساسي للطول يحفظ في دائرة تسجيل الاراضي خصيصا لهذا الغرض.
- د .. تحفظ قيود صالحة مؤرخة لجميع المذارنات التي تجري للاشرطة ولا يستعمل شريط يوجد به عنـد المقارنة خطأ تزيد نسبته عن جزء واحد من خمسة الاف جزء من طوله بدون ان تصحح او تعدل الاطوال المقيسة به .
- هـ يجب ان تبقى جميع الات الثيودوليت في حالة معدلة صحيحة وتكرن عرضة للتفتيش والفحص في
 اي وقت من قبل موظف مصرح له بذلك من الدائرة .
- المادة ٢٤ أ عندما تجري المساحة بواسطة الزنجير يجب ان يؤخدا. قياسان الكل خط يقاس بالزنجير او بالشريط وذلك بالقياس مرة في كلا الانجاهين ويعتبر الوسط بينهما قياسا صحيحا بشرط ان لا يزيدالحطأ عن جزء واحد من خمسهاية جزء من طول الحط المقيس بالزنجير او بالشريط فاذا زاد الفرق بين القياسين عن ضعفي الحطأ المسموح به (اي اذا زاد عن جزئين من خمساية جزء من طول الححط) وجب ان يعاد الفياس حتى ان يتوصل الى قراءتين تتوافقان ضمن الحدود المذكورة.
- ب تقام جميع الاعمدة الجانبية على خط الزنجير بدقة بالطريقة المقررة وترسم بدقة ولا يؤخذ عمود جانبي يزيد طوله على الارض عن ثلاثين مترا . وكل عمود يزيد طوله على الارض عن عشرين مترا يجب ان يؤخد من اجل تدقيقه بعدان ماثلان على الخط الزنجير او الشريط يشكلان معه زاويتين لا يقل انفراج كل منها عن ثلاثين درجة ولا يزيد عن ستين درجة.
- المادة ٢٥- أ _ يجب ان يبدأ كل مضلع ترافرس في المساحة التي تجري بالة الثيودوايت من نقطة معلوم احداثياتها وبسدقة نقاط مثلثسات الدرجة الرابعة يقفل كل مضلع ترافرس الها بربطة بالنقطة التي ابتدىء به منها واما بنقطة تعادلها من حيث الدقة. والحطأ الحطي في غلق الترافرس يجب ان لا يزيد عن جزء واحد من الف وخمساية جزء من مجموع اطوال اضلاع الترافيرس في حالة انتهائه بالنقطة التي بلىء منها وان لا يزيد عن جزء من الف من مجموع تلك الاطوال اذا انتهى بنقطة غير النقطة التي بلىء منها وان لا يزيد عن جزء من الف من مجموع تلك الاطوال اذا انتهى بنقطة غير النقطة التي التي بدىء منها و

يوزع الحطأ الخطي في اقفال الترافرس على مختلف الاضلاع بالنسبة لا طوالها ويقسم الحطأ بالتساوي على مختلف زوايا الترافرس

ب_ في حـالة تثبيت النقيماط بالاشعة من النقاط الإنجرى يجب ان تكـون دقة العمل من الدرجة الرابعة .

تثبت جميع النقاط من ثلاثة اشعة على الاقل أذا كانت النقطة من النقاط المحتلة ومن اربعة اشعة على الاقل اذا كانت من نقط التقاطع اشعة على الاقل اذا كانت من اربعة اشعة على الاقل وتحسب مواقع جميع هذه النقطط بالحساب ولا تثبت بالطرق المباشرة على المخطط .

المادة ٢٦ــ يلغى نظام المساحة رقم (١) لسنة ١٩٤٧ والتعديلات التي طرأت عليه .

1974/1/4

احتريط الل

زراء ووزير السلطاع ₎ ووزيرا ^ل خارجية بالوكالة وصفي التل	ة ووزير الاعلام برزا	وز يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير الاشغال العـــــــامة ووزير الانشـــاء والتعمير عبد القادر الصالح		وزيـــــر الداخلية للشؤون البلــادي ^ة والقروية قاسم الريماوي	وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	وريز الاقتصاد الوطني ووزيسر المواصسلات برق / وبريسد حاثم الزعبي	وزيـــــــة الماليــــــــة سعيد الدجاني	وزيـــــزراعة الــــــزراعة اساعبل حجازي